

Kropftauben

PR Lahme

HANAKRÖPFER

= = = = =

rot

1	sg 93 SZ	1.0 alt	Conert D
2	g 92	0-1 "	"

gelb

3	sg 93 SE	1.0 alt	Conert D
4	g 91	0.1 "	"

dun

5	n.a. 0	B.1 alt	Conert D
---	--------	---------	----------



ELSTERKRÖPFER

= = = = =

blau

6	g 91	1.0	Möller R
7	sg 93	1.0 alt	"
8	sg 95 Pok.	0.1	"



rotfahl

9	g 91	1.0	Möller R
10	g 91	1.0 alt	"
11	sg 93 Z	0.1	"
12	g 91	B.1	"
13	sg 94 SE	0.1 alt	"

SCHLESISCHE KRÖPFER

= = = = =

weiß

14	sg 93	1.0	Klupp J
15	sg 94 SZ	1.0	"
16	sg 93	1.0	"
17	hv 96 E	1.0 alt	"
18	sg 94 RZ	0.1	"
19	sg 94 Z	0.1	"
20	v 97 LVEB	0.1	"
21	sg 93	0.1	"
22	sg 95 Z	0.1 alt	"
23	sg 93	0.1 "	"

SCHLESISCHE KRÖPFER

= = = = =

blau mit schwarzen Binden

24	b 90	1.0	Schulz D
25	sg 94 SE	1.0 alt	"
26	g 91	0.1	"



SCHLESISCHE KRÖPFER -Weißplatten

= = = = =

schwarz

27	g 91	1.0	Schulz D
28	sg 94 E	1.0 alt	Schulz D
29	g 91	0.1	"
30	sg 93 Z	0.1 alt	"


Kropftauben

SCHLESISCHE KRÖPFER - Weißplatten

PR Lahme = = = = =

blau ohne Binden

31	g 92	1.0		Harazim W
32	sg 93 Z	1.0 alt		"
33	sg 95 Pok.	1.0 "		"
34	g 92	0.1		"
35	g 91	0.1		"
36	sg 93 Z	0.1 alt		"
37	g 91	0.1 "		"




VOORBURGER SCHILDKRÖPFER

= = = = =

rot

38	sg 93 SZ	1.0		Möller R
39	g 91	1.0		"
40	o.B. 0	1.0 alt		"
41	o.B. 0	1.0 "		"
42	o.B. 0	0.1		"
43	sg 94 Z	0.1		"
44	o.B. 0	0.1 alt		"
45	sg 95 E	0.1 "		"
46	sg 94 Z	0.1 "		"



gelb

47	sg 93	1.0 alt		Schulz D
48	sg 94 Z	1.0 "		"
49	g 91	0.1 "		"



rotfahl

50	sg 94 Z	1.0		Möller R
51	sg 93	1.0		"
52	sg 95 SE	1.0 alt		"
53	o.B. 0	1.0 "		"
54	hv 96 RTVEP	0.1		"
55	sg 93 Z	0.1 alt		"
56	g 91	0.1 "		"
57	sg 95 E	0.1 "		"

gelbfahl

58	g 91	1.0		Möller R
59	sg 93	1.0 alt		"
60	sg 94 Z	0.1		"
61	sg 93	0.1		"
62	hv 96 Tel.	0.1 alt		"

rotgesäumt

63	g 91	1.0 alt		Schulz D
64	sg 94 SZ	0.1 "		"

15,--
15,--

Formentauben

PR Janotta

TEXANER
= = = =

hell

65	Sg	93	1.0
66	Sg	Z 94	1.0
67	g	92	1.0 alt

Mader M
"
"

rotfahl

68	SG	93	0.1
69	Sg	94	0.1
70	Sg	95 E	0.1

Mader M
"
"




MÄHRISCHE STRASSER
= = = = =

schwarz

71	Sg	93	1.0 alt
72	Sg	94 Z	1.0 "
73	Sg	93	1.0 "
74	Sg	94	0.1 "
75	hv	96 Pok.	0.1 "
76	Sg	95 SE	0.1 "

Pinkernelle V
"
"
"
"




PR Struß

LAHORE silber
=====

77	Sg	93	1.0
78	Sg	94	1.0 alt
79	Sg	95 Z	1.0 "
80	Sg	93	1.0 "
81	Sg	93	1.0 "
82	Sg	94	0.1
83	v	97 RTVEB	0.1
84	sg	94 SE	0.1 alt
85	sg	94	0.1 "
86	hv	96 E	0.1 "

Braunschweig H
"
"
"
"
"
"
"



rot

87	sg	93	1.0
88	g	92	0.1

Conert D
"

gelb

89	g	92	1.0
90	sg	93 Z	1.0 alt
91	sg	93	0.1
92	b	90	0.1 alt

Conert D
"
"

dunfarbig

93	g	92	0.1 alt
94	sg	93 SZ	0.1 "

Conert D
"

Soultzer Hauben
= = = = =

PR Janotta

95	g	92	1.0
96	Sg	93	1.0
97	Sg	95 E	1.0 alt
98	Sg	94	1.0 "
99	Sg	93	1.0 "

Panknin J
"
"
"
"



15,--
15,--
15,--
15,--
15,--

Formentauben

SOULTZER HAUBEN

PR Janotta= = = = =

blau ohne Binden

100	sg	94 Z/	0.1	Panknin J	15,--
101	sg	94 Z	0.1	"	15,--
102	g	92	0.1 alt	"	15,--
103	hv	96 Pok.	0.1 "	"	15,--
104	g	92	0.1 "	"	15,--

SHOW RACER

PR Redel= = = = =

dunkel

105	sg	94 Z	1-0	Schultz M
106	sg	94 Z	0-1	"

dominant rot

107	g	91	0-1 alt	Schultz M
-----	---	----	---------	-----------

dunkelgehämmert

108	hv	96 Pok.	0-1	Schultz M
-----	----	---------	-----	-----------

blaugehämmert

109	sg	93	1.0 alt	Schultz M
110	sg	94 Z	0.1	"
111	sg	93	0.1 alt	"

rotfahl-gehämmert

112	sg	93	1.0	Schultz M
113	sg	93	0.1	"

gelbfahl-gehämmert

114	g	92	1.0 alt	Schultz M	40,--
-----	---	----	---------	-----------	-------

GIANT HOMER

= = = = =

rot

115	sg	94 Z	0.1	Schöndube G
-----	----	------	-----	-------------

blaugehämmert

116	g	91	1.0	Schöndube G
117	sg	93	0.1	"

rotfahl-gehämmert


118	sg	93	1.0	Schöndube G
-----	----	----	-----	-------------

SHOW HOMER

= = = = =

blau mit schwarzen Binden

119	sg	94 Z	1.0 alt	Hoppe H
120	sg	93	1.0 "	"
121	sg	93	1.0 "	"
122	g	92	0.1 "	"
123	g	92	0.1 "	"
124	g	91	0-1 "	"



Formentauben

PR Redel SHOW HOMER
= = = = =

blaugehämmert

125	sg	95 E	1.0	alt	Hoppe	H
126	sg	93	0.1	"	"	"
127	sg	93	0.1	"	"	"

braunfahl-gehämmert

128	sg	94 SZ	0.1	alt	Hoppe	H
129	g	92	0.1		"	"

EXHIBITION HOMER, blau m.schw. Binden
= = = = =

130	sg	93	0.1	alt	Hoppe	H
131	sg	94 RZ	0.1	"	"	"




Huhntauben

KINGTAUBEN

PR Janotta = = = = = blauehämmert

132	hv	96	E	1.0	alt	Lütge	R
133	g	93		1.0	"	"	"
134	Sg	94	Z	1.0	"	"	"
135	Sg	93		0.1	"	"	"
136	Sg	94		0.1	"	"	"
137	g	92		0.1	"	"	"



DEUTSCHE MODENESER - Schietti

= = = = =

rotfahl

138	hv	96	RTVEB	1.0	Rinke	A
139	Sg	94		1.0	"	
140	Sg	93		0.1	"	
141	Sg	93		0.1	"	
142	Sg	93		0.1	"	
143	Sg	95	SE6	0.1	"	
144	Sg	93		0.1	"	
145	Sg	94	Z	0.1	alt	"

25,--

25,--



Qualitätsprodukte

Picobal®

Rassetauben-Mineral

- dient der besseren Federbildung und dem Knochenaufbau
- wirkt vorbeugend gegen Mangelschäden und dieses resultierenden Krankheiten
- fördert das Knochenwachstum und die Federbildung bei Jungtauben
- ist unverzichtbar für die Mineralstoffversorgung während des ganzen Jahres
- wird durch den Zusatz von Aminosäuren bevorzugt aufgenommen



von **Klaus**

Die tragbaren



und praktischen



Geflügeltränken



und



Futterautomaten

Pico-Vitamin
für die Gesundheit

Picostart
für die Aufzucht

Picoform
für ein prächtiges Gefieder

Picosalb
für einen glänzenden Kamm



Bewährte
Hygieneprodukte

Klaus - Gritsteinwerk GmbH & Co. KG

Postfach 2180, 32221 Bünde, Tel.: 05223/9969-0, Fax: 05223/8123

Farbentauben

FRÄNKISCHE FELDTAUBEN


PR Struß = = = = =

rot

146	sg 93	1.0
147	g 92	1.0
148	sg 94 z	1.0
149	sg 94 SE	0.1
150	sg 93	0.1
151	sg 93 SE	0.1
152	g 92	0.1 alt

Tyralla R

"
"
"
"
"
"



gelb

153	sg 94 Z	1.0
154	sg 93	0.1
155	sg 93	0.1

Tyralla R

"
"

SÄCHSISCHE SCHWALBE


= = = = =

gelb-weißgeschuppt

156	hv 96 Pok.	1.0
157	sg 95 Z	1.0
158	sg94	1.0
159	sg 94 7	0.1

Schmidt H

"
"
"



gelb ohne Binden

160	sg 93	1.0
161	sg 95 E	0.1
162	g 92	0.1
163	sg94 SZ	0.1 alt

Schmidt H

"
"
"


SÄCHSISCHE FLÜGELTAUBE mit Rundhaube, schwarz-weißgeschuppt

= = = = =

164	sg 93	1.0 alt
165	v 97 LVEB	1.0 "
166	sg 94	0.1
167	hv 96 E	0.1
168	sg 94	0.1
169	sg 95 Z	0.1 alt
170	sg 93	0.1 "
171	sg 94 SE	0.1 "
172	sg 95 Z	0.1 "

Schmidt H

"
"
"
"
"
"
"
"



SÄCHSISCHE SCHILDTAUBE - doppelkuppig

= = = = =

schwarz-weißgeschuppt

173	hv 96 Tel.	1.0 alt
174	sg 94	1.0 "
175	sg 94 Z	0.1 "
176	sg 93	0.1 "
177	sg 94 Z	0.1 "

Lönnecker I

"
"
"
"



Trommeltauben

ARABISCHE TROMMELTAUBEN

PR Struß

= = = = =

weiß

178	sg	94		1.0	alt
179	sg	95	SE	1.0	"
180	hv	96	Pok.	0.1	"
181	sg	93		0.1	"

Harazim W

"

"

"



Brockmanns
...das große Plus für kleine Tiere!

Strukturtauben

LOCKENTAUBEN


PR Janotta

weiß

182 g 92	1.0	Harborth D
183 Sg 94 Z	1.0 alt	"
184 Sg 93	1.0 "	"
185 Sg 93	0.1	"
186 hv 96 Teller	0.1	"
187 Sg 94 Z	0.1	"
188 Sg 95 SE 7	0.1 alt	"
189 Sg 93	0.1 "	"


rotschimmel

190 Sg 95 SZ	1.0	Harborth D
191 g 92	1.0	"
192 g 92	1.0 alt	"
193 g 92	1.0 "	"
194 Sg 94 Z	0.1	"
195 Sg 93	0.1	"



Die Versorgung der Brieftauben im Herbst Rezeptfreie Produkte


miral



Stärkendenes und Medizin hat für eine gesunde kräftige Bekleidung


Einmal pro Woche 20 ml auf 2 Liter Wasser

vitin



Vitaminen und Hefe mit Vitaminen, Spurenelementen und Eisenpräparaten für Ausstellungen und trübe Zeiten


Einmal pro Woche 20 ml auf 2 Liter Wasser




chevi-tren

Gegen Ektoparasiten mit Langzeitwirkung

Vor und nach der Mauser zur Verrichtung von Ektoparasiten




chevi-san



Wichtige Bausteine für die Neubildung von Federn

Einmal pro Woche 20 ml auf 2 Liter Wasser

chevi-rhin



Das Rachen Spray bei Schnupfen, zur Schleimlösung im Rachen und in den Bronchien, erhöht die Widerstandskraft der Schleimhäute gegen Infektionen

Über 3 Tage: 1 Pumpstoss

Fordern Sie kostenloses Informationsmaterial an!
Unsere Produkte sind beim Tierarzt, in der Apotheke und im Taubensporthaus erhältlich.

Empfehlung:

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	und weitere Wochen
chevi-san			vitin		miral		chevi-san			vitin		miral		

Die Produkte sind rezeptfrei erhältlich. Sie sind in der Apotheke, im Taubensporthaus und im Tierarzt erhältlich. Die Preise sind in der Preisliste angegeben. Die Produkte sind in der Apotheke, im Taubensporthaus und im Tierarzt erhältlich. Die Preise sind in der Preisliste angegeben.

chevita GmbH

D-85266 Pfaffenhofen • Germany / Bavaria
 Tel. 06441 / 853-0 • Fax 06441 / 853-50

Möbchentauben

ALTDEUTSCHE MÖVCHEN

= = = = =

PR JANOTTA

schwarz

196	Sg	93		1.0		Kuhnert W
197	Sg	94	SZ	1,0	alt	"
198	Sg	93		1.0	"	"
199	v	97	LVEB	0.1		"
200	Sg	95	SE	0.1	alt	"
201	Sg	93		0.1	"	"

gelb

202	Sg	93		1.0		Reichel H
203	Sg	93		1.0		"
204	sg	94	SZ	1.0	alt	"
205	SG	93		1.0	"	"
206	G	92		0.1		"
207	SG	95	E	0.1		"
208	g	92		0.1		"
209	Sg	93		0.1	ALT	"
210	Sg	93	Z	0.1	"	"
211	Sg	95	SE	0.1	"	"



TIERARZNEIMITTEL
MINERALSTOFFMISCHUNGEN
TIERZUCHTBEDARF

CALCANIT PEGO



CALCANIT+PEGO GmbH - Postfach 1943 - 48007 Münster

CALCANIT+PEGO vet. pharm. Präparate GmbH
An den Loddenbüschen 93 · 48155 Münster
Telefon (0251) 662044 · Telefax (0251) 661041

Tümmelertauben

KÖLNER TÜMLER

PR Struß

=====

schwarz

212	sg	93	1.0	
213	sg	94 Z	1.0	
214	sg	93	1.0	alt
215	sg	95 E	1.0	"
216	sg	93	0.1	
217	sg	93	0.1	
218	sg	94 Z	0.1	
219	g	92	0.1	
220	sg	93	0-1	alt
221	g	92	0.1	"

Sebulke A

35,--

"	35,--
"	
"	
"	35,--
"	35,--
"	35,--
"	35,--
"	
"	



FELEGYHAZAER TÜMLER


=====

rotgeganselt

222	sg	94 Z	1.0	alt
223	sg	93	1.0	"
224	sg	93	1.0	"
225	sg	93	0.1	
226	g	92	0.1	alt
227	sg	94 Z	0.1	"

Kuhnert W

"
"
"
"
"



CALCAmineral

Das Mineralfutter für Tauben mit allen lebenswichtigen Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Aminosäuren. Die vielseitige Zusammensetzung von CalcaMineral gewährleistet:

- Aufbau und Erhaltung eines kräftigen Knochengewebes
- Ausbildung eines dichten und glänzenden Gefieders
- Verhinderung von Mauserstörungen
- Ausbildung robuster Extraktien
- Erhöhung der allgemeinen Widerstandskraft
- Steigerung der Kondition und Leistungsfähigkeit

Anwendung und Dosierung:
 CalcaMineral wird zur freien Aufnahme bereitgestellt oder dem gewohnten Futter untergemischt.
 Bei Einmischung ins Futter:
 1 gestr. Eßlöffel (ca. 10 g) für 10-15 Tauben täglich.
 Mindestens haltbar bis:
 siehe Bodendruck

Inhalt 1000 g

Gehalt an Inhaltsstoffen:		
74% Calcium	0,2% Magnesium, 3% Phosphor, 1,0% Natrium	
Gehalt an Zusatzstoffen (je kg):		
10.000 IE Vitamin A	1 mg Pantothensäure	500 mg Zink
15.000 IE Vitamin D3	0,6 mg Vitamin B1	200 mg Kupfer
30 mg Vitamin E	1,10 mg Vitamin B2	150 mg Eisen
30 mg Vitamin C	0,20 mg Vitamin B4	2 mg Jod
20 mg Cholecalciferol	19 µg Vitamin B12	
6 mg Nicotin		

CalcaMin + Pego GmbH - Münster/Westf. Germany

Sonderschau

Deutsche Schautauben

Gruppe Braunschweig

DEUTSCHE SCHAUTAUBEN

PR Redel = = = = =

blau mit schwarzen Binden

228	sg	93		1.0	Meyer G
229	sg	95	E	1.0	"
230	g	92		1.0	"
231	sg	94	Z	1.0	"
232	sg	94	Z	1.0	"
233	sg	93		1.0	"
234	sg	93		1.0	"
235	sg	94	Z	1.0 alt	"
236	sg	95	E	1.0 "	"
237	sg	93		0.1	"
238	v	97	SVEB	0.1 alt	"
239	sg	94		0.1 "	"
240	sg	94		0.1 "	LAHME U
241	sg	93		0.1 "	Gerchel W

dunkel

242	sg	94	Z	1.0	Gerchel W
243	sg	93		1.0 alt	"
244	g	92		0.1	"
245	sg	94	Z	0.1	"
246	sg	93		0.1 alt	"
247	sg	94		0.1 "	"

schwarz


248	sg	94	Z	1.0	Behme H
249	sg	94	SZ	1.0	"
250	sg	95	SE	1.0	"
251	sg	93		1.0	Lahme U
252	sg	94	Z	1.0	"
253	sg	93		1.0	"
254	sg	95	E	1.0 alt	"
255	sg	94		1.0 "	"
256	sg	95	SZ	1.0 "	"
257	hv	96	E	1.0 "	"
258	sg	94	Z	0.1	Behme H
259	v	97	SVEB	0.1	"
260	sg	94	Z	0.1	"
261	sg	93		0.1	Lahme
262	sg	93		0.1	"
263	sg	95	SE 3	0.1	"

dominant rot

264	g	92		1.0	Gerchel W
265	sg	95	SE 4	1.0	"
266	sg	93		1.0	"
267	sg	93		1.0 alt	"
268	sg	94	Z	0.1 "	"

blaudunkel--gehämmert


269	sg	94	Z	1.0	Lahme U
270	sg	95	SE 5	0.1	"



Sonderschau

Deutsche Schautauben
Gruppe Braunschweig

DEUTSCHE SCHAUTAUBEN				
PR	Redel	====	====	
		gelbfahl-dunkelgehämmert		
271	sg 94	0.1	alt	Lahme U
		blaufahl-dunkelgehämmert		
272	sg 94	0.1	alt	Lahme U
		rotfahl mit Binden		
273	sg 95 Z	1.0		Borchert J
274	sg 95 SE	1.0		"
275	sg 94	1.0		"
276	v 97 RTVEB	1.0	alt	"
277	sg 95 SE	0.1		"
278	sg 94	0.1		"
279	v 97 KVEB	0.1	alt	"
		gelbfahl mit Binden		
280	sg 95 SE	1.0		Borchert J
281	sg 94	0.1		"
282	sg 94	0.1		"
283	hv 96 Pok.	0.1	alt	"
284	v 97 Tel.	0.1	"	"
		gescheckt		
285	sg 94 SZ	0.1		Lahme U



Jugend

DEUTSCHE MODENESER - Schietti

PR Lahme

= = = = =

rot

286	g	91	1.0	Braunschweig F
287	g	91	1.0	"
288	sg	95 SE 10	1.0	"
289	hv	96 LVEB	1.0	"
290	sg	93 Z	1.0 alt	"
291	g	91	0.1	"
292	sg	94 E	0.1	"
293	sg	93 Z	0.1	"
294	g	91	0.1	"
295	g	91	0.1 alt	"

schwarz

296	sg	95KV+P.	1.0	Braunschweig L
297	g	91	1.0	"
298	g	91	1.0	"
299	sg	93 Z	1.0	"
300	g	91	1.0 alt	"
301	g	91	0.1	"
302	g	92	0.1	"
303	sg	93 Z	0.1	"
304	g	91	0.1	"
305	sg	93 Z	0.1 alt	"

